

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая стоматологическая поликлиника №12"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Общеполитический медицинский персонал</i>					
<i>Рентгенологический кабинет</i>					
3-10/16. Рентгенолаборант	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
4-10/16. Рентгенолаборант	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>Отделение хирургической стоматологии</i>					
5-10/16. Заведующий отделением хирургической стоматологии-врач-стоматолог-хирург	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
6-10/16А. Врач-стоматолог-хирург	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различ-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	ных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
7-10/16. Врач-стоматолог-хирург	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
8-10/16А. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
9-10/16. Медицинская сестра	Тяжесть: Время регламентированных	Снижение вредного влияния			

	перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>Отделение терапевтической стоматологии</i>					
10-10/16. Зубной врач	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
11-10/16А. Врач-стоматолог-терапевт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессо-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	<p>вого состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>				
12-10/16А. Врач-стоматолог-терапевт	<p>Уменьшить время воздействия вредного фактора</p>	Снижение вредности			
	<p>Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>Отделение ортопедической стоматологии</i>					
<i>Детское стоматологическое отделение</i>					
14-10/16. Заведующий детским стоматологическим отделением-врач-ортодонт	<p>Уменьшить время воздействия вредного фактора</p>	Снижение вредности			
	<p>Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0</p>	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	- 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
15-10/16. Врач-ортодонт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
16-10/16. Врач-ортодонт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
17-10/16А. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0	Снижение вредного влияния на организм ортостатических			

	<p>часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>	<p>и общемышечных нагрузок в течение смены</p>			
18-10/16. Врач-стоматолог	<p>Уменьшить время воздействия вредного фактора</p>	<p>Снижение вредности</p>			
	<p>Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>	<p>Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены</p>			
19-10/16. Гигиенист стоматологический	<p>Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног</p>	<p>Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены</p>			

	(приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
20-10/16. Зубной врач	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
21-10/16А. Медицинская сестра	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>Общеполитический немедический персонал</i>					
28-10/16. Гардеробщик	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует за-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в			

	полнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	течение смены			
--	--	---------------	--	--	--

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части

 (должность)



 (подпись)

Шемонаева М.А.

 Ф.И.О.

28.04.2016

 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации

 (должность)



 (подпись)

Дубоносов В.И.

 Ф.И.О.

28.04.2016

 (дата)

Специалист по охране труда

 (должность)



 (подпись)

Грунина Н.М.

 (Ф.И.О.)

28.04.2016

 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1423

 (№ в реестре)



 (подпись)

Карпов Ю.В.

 (Ф.И.О.)

28.04.2016

 (дата)

469

 (№ в реестре)



 (подпись)

Улесиков М.С.

 (Ф.И.О.)

28.04.2016

 (дата)