

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая стоматологическая поликлиника №1 2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Общеполиклинический медицинский персонал</i>					
32-88Кр/16. Заместитель главного врача по медицинской части	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Регламентированные перерывы рекомендуется устанавливать через 2 ч от начала рабочей смены и через 2 ч после обеденного перерыва продолжительностью 5 - 7 мин. каждый. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного и других анализаторов целесообразно выполнять комплексы физических упражнений, включая упражнения для глаз, в первой половине смены, а в конце рабочего дня показана психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (прилож. 2 - 4).	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
33-88Кр/16. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Регламентированные перерывы рекомендуется устанавливать через 2 ч от начала рабочей смены и через 2 ч после обеденного перерыва продолжительностью 5 - 7 мин. каждый. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного и других анализаторов целесообразно выполнять комплексы физических упражнений, включая упражнения для глаз, в первой половине смены, а в конце рабочего дня показана психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (прилож. 2 - 4).	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			

	ская разгрузка в специально оборудованных помещениях (прилож. 2 - 4).				
34-88Кр/16. Главная медицинская сестра	Регламентированные перерывы рекомендуется устанавливать через 2 ч от начала рабочей смены и через 2 ч после обеденного перерыва продолжительностью 5 - 7 мин. каждый. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного и других анализаторов целесообразно выполнять комплексы физических упражнений, включая упражнения для глаз, в первой половине смены, а в конце рабочего дня показана психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (прилож. 2 - 4).	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
Отделение терапевтической стоматологии					
38-88Кр/16. Врач-стоматолог-терапевт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
39-88Кр/16. Старшая медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
40-88Кр/16. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует за-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в			

	полнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	течение смены			
41-88Кр/16. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
Отделение ортопедической стоматологии					
42-88Кр/16. Заведующий отделением ортопедической стоматологии-врач-стоматолог-ортопед	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различ-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	ных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
43-88Кр/16. Врач-стоматолог-ортопед	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
44-88Кр/16. Врач-стоматолог-ортопед	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
45-88Кр/16. Врач-стоматолог-	Уменьшить время воздействия вредного	Снижение вредности			

ортопед	фактора				
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
46-88Кр/16. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>Детское стоматологическое отделение</i>					
47-88Кр/16. Заведующий детским стоматологическим отделением-врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
48-88Кр/16. Врач-ортодонт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
Физиотерапевтический кабинет					
49-88Кр/16. Медицинская сестра по физиотерапии	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
<i>Общеполитический немедицинский персонал</i>					
50-88Кр/16. Заместитель главного врача по экономическим вопросам	<p>Регламентированные перерывы рекомендуется устанавливать через 2 ч от начала рабочей смены и через 2 ч после обеденного перерыва продолжительностью 5 - 7 мин. каждый. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного и других анализаторов целесообразно выполнять комплексы физических упражнений, включая упражнения для глаз, в первой половине смены, а в конце рабочего дня показана психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (прилож. 2 - 4).</p>	Снижение вредного влияния на организм напряженности трудового процесса.			
54-88Кр/16. Уборщик территорий	<p>Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
55-88Кр/16. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	<p>Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятель-</p>	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	ности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
<i>Лечебно-профилактическое отделение</i>					
57-88Кр/16. Заведующий лечебно-профилактическим отделением-врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
58-88Кр/16. Врач-стоматолог-терапевт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	пассивным отдыхом.				
59-88Кр/16. Врач-стоматолог-терапевт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
60-88Кр/16. Врач-стоматолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
61-88Кр/16. Врач-стоматолог детский	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятель-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	ности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
62-88Кр/16. Старшая медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
63-88Кр/16. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>Детское стоматологическое отделение</i>					
64-88Кр/16. Врач-ортодонт	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	(приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
65-88Кр/16. Гигиенист стоматологический	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
Отделение хирургической стоматологии					
66-88Кр/16. Врач-стоматолог-хирург	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
67-88Кр/16. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных	Снижение вредного влияния			

	перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
Отделение ортопедической стоматологии					
68-88Кр/16. Врач-стоматолог-ортопед	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
69-88Кр/16. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятель-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	ности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
<i>Общепolikлинический медицинский персонал</i>					
<i>Общепolikлинический немедицинский персонал</i>					
<i>Рентгенологический кабинет</i>					
74-88Кр/16. Врач-рентгенолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
75-88Кр/16. Рентгенолаборант	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части

(должность)



(подпись)

Шемонаева М.А.

Ф.И.О.


10.08.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Дубонос В.И.

Ф.И.О.

10.08.2016

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Грунина Н.М.

(Ф.И.О.)

10.08.2016

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1423

(№ в реестре)



(подпись)

Карпов Ю.В.

(Ф.И.О.)

10.08.2016

(дата)

469

(№ в реестре)



(подпись)

Улесиков М.С.

(Ф.И.О.)

10.08.2016

(дата)