

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая стоматологическая поликлиника №12"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
400096, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Брестская, 15. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 Красноармейского района г. Волгограда					
1-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
2-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессо-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	вого состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
3-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>400082, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, 23. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 4 Красноармейского района г. Волгограда</i>					
4-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			

	2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
5-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
6-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различ-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	ных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
400026, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, б-р им. Энгельса, 33. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 Красноармейского района г. Волгограда					
7-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
8-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятель-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	ности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
9-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>400055, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Удмуртская, 34, Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 Красноармейского района г. Волгограда</i>					
10-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			

	2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
11-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
12-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различ-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	ных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
13-115966. Врач-стоматолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
<i>400055, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Удмуртская, 18, Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 Красноармейского района г. Волгограда</i>					
14-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различ-	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			

	ных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
15-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
16-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			



	вы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
<i>400082, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Вучетича, 17. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 134 «Дарование» Красноармейского района г. Волгограда</i>					
17-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
18-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессо-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	вого состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
19-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
20-115966. Зубной врач	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различ-	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			

	ных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
400096, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, 50а. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38 с углубленным изучением отдельных предметов Красноармейского района г. Волгограда					
21-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
22-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в			

	следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
23-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>400080, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Олимпийская, 33. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №60 Красноармейского района г. Волгограда</i>					
24-115966. Врач-стоматолог	Уменьшить время воздействия вредного	Снижение вредности			

детский	фактора				
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
25-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
26-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных	Снижение вредного влияния			

	перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>400026, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, пер. Обводной, 1а. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62 Красноармейского района г. Волгограда</i>					
27-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
28-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия	Снижение вредности. Снижение вредности			

	вредного фактора				
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
29-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
400112, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Пролетарская, 9. Муниципальное образовательное учреждение					

<p>средняя общеобразовательная школа № 75 Красноармейского района г. Волгограда</p>					
<p>30-115966. Врач-стоматолог детский</p>	<p>Уменьшить время воздействия вредного фактора</p>	<p>Снижение вредности</p>			
	<p>Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>	<p>Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены</p>			
	<p>Модернизировать систему искусственного освещения</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>			
<p>31-115966. Медицинская сестра</p>	<p>Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора</p>	<p>Снижение вредности. Снижение вредности</p>			
	<p>Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>	<p>Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены</p>			
	<p>Модернизировать систему искусственного освещения</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>			



32-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>400029, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Саушинская, 22. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 113 Красноармейского района г. Волгограда</i>					
33-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			

	(приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
34-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
35-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	(приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
400022, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Лазоревая, 197. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 115 Красноармейского района г. Волгограда					
36-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
37-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
38-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>400112, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, 43. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 Красноармейского района г. Волгограда</i>					
39-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различ-	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			

	ных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
40-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
41-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различ-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	ных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
42-115966. Зубной врач	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
<i>400026, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Изобильная, 16. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 Красноармейского района г. Волгограда</i>					
43-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различ-	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			

	ных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
44-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
45-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различ-	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	ных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
46-115966. Зубной врач	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
<i>400112, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, 31. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района г. Волгограда</i>					
47-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует за-	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в			



	полнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	течение смены			
48-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
49-115966. Гигиенист стоматологический	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	сивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
50-115966. Зубной врач	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
<i>адрес: 400051, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Марийская,4</i>					
<i>Общепolikлинический медицинский персонал</i>					
<i>Общепolikлинический немедицинский персонал</i>					
<i>Обособленное структурное подразделение №2 ГАУЗ КСП 12, 404171, Россия, Волгоградская обл., р.п. Светлый Яр, мкр1, дом 8, пом.№1</i>					

55-115966. Заведующий обособленным структурным подразделением врач-стоматолог-терапевт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
57-115966. Санитарка	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
58-115966. Старшая медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
59-115966. Медицинская сестра	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
<i>Кабинет терапевтической стоматологии</i>					
61-115966. Врач-стоматолог терапевт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
62-115966. Врач-стоматолог терапевт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			

	за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
63-115966. Зубной врач	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
64-115966. Зубной врач	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
65-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных	Снижение вредного влияния			

	<p>перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>	<p>на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены</p>			
Кабинет хирургической стоматологии №2					
66-115966. Врач-стоматолог-хирург	<p>Уменьшить время воздействия вредного фактора</p>	<p>Снижение вредности</p>			
	<p>Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>	<p>Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены</p>			
67-115966. Медицинская сестра	<p>Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора</p>	<p>Снижение вредности. Снижение вредности</p>			
	<p>Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессо-</p>	<p>Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены</p>			

	<p>вого состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>				
68-115966. Санитарка	<p>Уменьшить время воздействия вредного фактора</p>	Снижение вредности			
	<p>Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.</p>	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
<i>Кабинет ортопедической стоматологии</i>					
69-115966. Врач-стоматолог-ортопед	<p>Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и</p>	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	пассивным отдыхом.				
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>Кабинет детского стоматологического отделения</i>					
70-115966. Врач-стоматолог детский	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
71-115966. Врач-стоматолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
72-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			



	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>Стоматологический кабинет 404186, Волгоградская обл., Светлоярский р-он с. Червлен- ное, ул. Клубная, д. 8</i>					
73-115966. Врач-стоматолог те- рапевт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
74-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Сниже- ние вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в			

	следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	течение смены			
<i>Стоматологический кабинет 404182, Волгоградская обл., Светлоярский р-он п. Нариман, ул. Комарова, д.11</i>					
77-115966. Врач-стоматолог терапевт	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			
78-115966. Врач-стоматолог-ортопед	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

	вы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
79-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			
<i>Стоматологический кабинет 404177, Волгоградская обл., Светлоярский р-он с. Паца, ул.18 ГМП ,д. 4,пом.1</i>					
82-115966. Врач-стоматолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0	Снижение вредного влияния на организм ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены			

	- 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.				
83-115966. Медицинская сестра	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности. Снижение вредности			
	Тяжесть: Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"). Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до окончания работы следует заполнить самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом.	Снижение вредного влияния на организм ортостатических и общемышечных нагрузок в течение смены			

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части

(должность)

  
(подпись)

Туманова А.В.

(Ф.И.О.)

22.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

  
(подпись)

Цыбанева Л.Ю.

(Ф.И.О.)

22.09.2020

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)

  
(подпись)

Грунина Н.М.

(Ф.И.О.)

22.09.2020

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

  
(подпись)

Осадчая О.Г.

(Ф.И.О.)

22.09.2020

(дата)

Юрисконсульт

  
(подпись)

Кораблина Е.В.

22.09.2020

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

469

\_\_\_\_\_ (№ в реестре)

 (подпись)

Улесиков М.С.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

22.09.2020.

\_\_\_\_\_ (дата)